הערות

שימוש כל צנרת המתקין יהיה PE.

1. מדגר לא ביוב עדתי ומלא מים עדתי יבוצע בחשש ואישור הרשות המקומית.
2. צנר ביוב מוטות בקרקע מתחת לבטן. המוטות לאחמדוד בטון תהיה H.P.B.E-H עבר"פ עם שרשת בטון מתין מ מים סביב לצינור.
3. אביזרים בכיוון הזרימה מאבזרת לאמבטת יעוב באמצעות שילוט בסמוך הפרוטו, הכלכל שדר ברכים בחת 45 מעלות כל אחת.
4. כל צנרת הביוב בתחר מו מים תהיה H.P.B.E.0 לדרגת המחמדים הבינאומית.
5. על שילוט מוטות הבטון מתוקן יעבו בטרוזי אי אפשר בטרוזי מוט רצפה. לפני הריתוך לקרקע, כל שדר מוטות הבטון מעיות.
6. צנרת ומתין בתחר 50-40 מים תהיה מפולימרית.
7. צנרות מים ברים חמים בצבע מבינוחת יהיו מסוג Multigel/e.p.
8. הנבנו המכרים יוצאים מהיבו עם ומרוחת
המכסים בתוך שמה בבים יהיה מכסה ב.ב.ב וחשאר ב.ב.בטמי

מקרא ביוב:

- קבו ⊕ — קופסת ביקורת מאמת מכסה פל"ז
- קבו ⊖ — קופסת ביקורת מכסה פל"ז
- מחסום רצפה — מכסה פל"ז
- קופסת ביקורת — קבו / +X.X
- מחסום תוך — תוך / +X.X
- מחסום רצפה — קבו / +X.X
- צור דלוחין ואוויר — 01 / X"X+X.X — יעלין בקורות
- עלית צנרת בתוך חברה של הקומה
- עלית צנרת מעמד (לא עבר בחברה)
- ירידת צנרת בתוך חברה של הקומה
- ירידת צנרת מעמד (לא עבר בחברה)
- שוחת ביוב מתוכננת ע"י הממ"ד — B1
- צינור שמכין לשא דלוחין מפלאשלין בצפיפות גבוהה לגבים. אי שרוט, (עמוד חת קרקע עם שרשת בטון ע"י הממ"ד
- צינור שמכין לשא דלוחין מ-מ"ד מ. שמוש בטון

מקרא מים:

- קו אספקת מים לכיבוי אש מתחת בקרקע
- קו אספקת מי עזיבה מתחת בקרקע
- ברז מעצר
- צינור מים חמים-מוקלטינגל — hsu-#16
- צינור מים קרים-מוקלטינגל — csu-#25



גבן הנדסה יעוץ הנדסי

G R

שם הפרוייקט

גן ורד - שיפוץ נשר

תוכן הגליון :

מע' אינסטלציה סניטרית
ק' קרקע + א'

אדריכל: דאטום מהנדסים
מזמין : דאטום מהנדסים

גליון מס' 01 | לביצוע: 10.2.22 עדכון אחרון: 02.03.22 | לזכרה: 10.2.22 מהדורה: 01 קנ"מ: 1:50

Gaban Civil Eng
תכנון ויעוץ הנדסי
מערכות אינסטלציה סניטרית
מיזוג אויר ♦ הסקה ♦ בטיחות
gaban.eng.ltd@gmail.com
054-6595776 FX: 04-6517415
כתובת: כפר מורעאן ת.ד 59 מיקוד 16950