

21 ינואר 2025
כ"א טבת תשפ"ה

לכבוד:

משתתפי המכרז

באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

הנדון: מכרז פומבי מס' 27/24 למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ביתית ואריזות למחזור בתחום שיפוט העיר נשר

לתשומת לב משתתפי המכרז:

בעמוד המכרז באתר העירייה צורפו נספחים חדשים ומעודכנים, כמפורט להלן:

- **נספח ב' 5 ו- נספח ב' 6**
נספח טכני ונספח אופרטיבי לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות (כתומים).
בכל מקרה של סתירה, נספחים אלה יגברו על הוראות המכרז ו/או על תנאי ההסכם הנלווה למכרז, וזאת ביחס לשירות האריזות (כתומים) בלבד.
על המציע לצרף נספחים אלו, חתומים על ידו, למעטפת המכרז, כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההגשה.
- **נספח א' 1 – הצעת המחיר**
נספח זה עודכן בעקבות שינויים בתמורה בתחום אריזות המחזור ובתחום הבוצה.
על המציע לצרף את הנספח המעודכן, חתום על ידו, למעטפת המכרז, כחלק בלתי נפרד ממסמכי ההגשה, וזאת במקום נספח א'1 המקורי שצורף לחוברת המכרז.
יובהר כי במקרה שבו המציע יצרף בטעות הן את הנספח המקורי והן את הנספח המעודכן, תיחשב כהצעה המחייבת ההצעה המופיעה בנספח א'1 המעודכן.

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז שבנדון:

מס"ד	המסמך	עמוד/סעיף	שאלה	תשובה
1	מסמכי מכרז	עמ' 6, סעיף 4.7	הפעלת משאיות מונעות מימין בתוך 18 חודשים <u>מצו התחלת עבודה</u> נציין, כי עלויות רכישת משאיות מימין והתשתיות הכרוכות בהפעלתן יקרה מאוד, וכיום לא ניתן לצפות את העלויות שיהיו בעוד 18 חודשים. לכן, מבוקש להבהיר, כי במידה והרשות תדרוש מהקבלן להפעיל משאיות מסוג מימן, התמורה המגיעה לקבלן תעודכן בהתאם לעלויות הכרוכות ברכישה, ומהעלויות הכרוכות בתשתיות הדרושות להפעלה.	הבקשה נדחית
2	הצעת מחיר – נספח א'1	עמ' 13, סעיף 1	<u>מחיר מרבי לפינוי טון פסולת ביתית – 330 ₪</u> נציין, כי המחיר המוצע לפינוי טון פסולת נמוך. לכן, מבוקש לעדכן את המחיר כך, שלא יפחת מסך 450 ₪ /טון.	הבקשה נדחית

<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>מחיר מרבי לאיסוף דחסינת 12-14 קוב – 550 ₪</u> מבוקש להבהיר, כי מחיר זה נמוך ויש להעלותו לפחות לסך של 650 ₪ לפינוי בודד.</p>	<p>עמ' 13, סעיף 3</p>	<p>הצעת מחיר – נספח א'1</p>	<p>3</p>
<p>הבקשה מתקבלת באופן חלקי. המחיר עודכן לסך 3,500 ₪ ראה נספח א' 1 המעודכן המצורף לעמוד המכרז, אותו יש לצרף במקום נספח א'1 המקורי.</p>	<p><u>מחיר לסבב פינוי כתומים – 3,000 ₪</u> נציין, כי המחיר המוצע נמוך ביחס לדרישות המבוקשות במכרז מהקבלן. לכן, מבוקש להעלות את המחיר לפחות לסך של 3750 ₪ / סבב.</p>	<p>עמ' 13, סעיף 4</p>	<p>הצעת מחיר – נספח א'1</p>	<p>4</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>עדכון תמורה</u> מבוקש, כי התמורה לקבלן תעודכן בכל רבעון, החל משנת ההתקשרות הראשונה, ומדד הבסיס יהיה המדד הידוע ביום הגשת המכרז.</p>	<p>עמ' 14, ס"ק ג'</p>	<p>הצעת מחיר – נספח א'1</p>	<p>5</p>
<p>הבקשה נדחית</p> <p>יובהר כי המחיר יעודכן לפי מחיר אשכול גליל מערבי במטמנת עברון בלבד, כפי שנקבע במכרז.</p>	<p><u>דמי כניסה טון פסולת ביתית – 260 ₪</u> נציין, כי מחיר הכניסה המוצע לאתרי הסילוק נמוך ויש צורך לעדכן אותו. לכן, מבוקש, לעדכן את התמורה לפי מחירון אתר עברון החדש, סך 459 ₪ /טון בתוספת מע"מ.</p>	<p>עמ' 14, סעיף 5</p>	<p>הצעת מחיר – נספח א'1</p>	<p>6</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p> <p>המחיר יעודכן ל – 162 ₪</p> <p>ראה נספח א' 1 המעודכן המצורף לעמוד המכרז, אותו יש לצרף במקום נספח א'1 המקורי.</p>	<p><u>מחיר לטיפול בטון בוצה – 140 ₪</u> נציין, כי לפי המשרד להגני"ס עלות הטיפול בשנת 2024 לבוצה יהיה סך של 161.52 ₪ . לכן, מבוקש לעדכן את נספח הצעת המחיר בהתאם למחירון שנת 2025.</p>	<p>עמ' 14, סעיף 8</p>	<p>הצעת מחיר – נספח א'1</p>	<p>7</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p> <p>התמורה תשולם לפי סבב פינוי, כאשר סבב יוגדר ל – 44 הנפות ומעלה.</p>	<p><u>אופן התשלום לפסולת כתומים</u> בסעיף זה נאמר, כי התמורה תשולם לפי הנפה של כלי אצירה. נציין, כי בהצעת המחיר נאמר כי התמורה תשולם לפי סבב פינוי. אבקשכם לתקן את האמור בסעיף זה.</p>	<p>עמ' 32, סעיף 4.3.3</p>	<p>חוזה</p>	<p>8</p>

הבקשה מתקבלת	<u>ניקיון סביב כלי אצירה - 10 מטר</u> מבוקש, כי רדיוס הניקיון יהיה 2 מ' בהתאם לקבוע במפרט האחיד.	עמ' 34, סעיף 6.11	חוזה	9
הבקשה נדחית	<u>משקל קובע לעניין התשלום</u> בסעיף זה נאמר, כי התמורה בעבור הטמנת הפסולת תשולם לפי משקל העירייה. נציין, כי התמורה משולמת לאתר המטמנה בהתאם למשקל שברשות המטמנה. לכן מבוקש, כי התשלום ייקבע לפי אתר ההטמנה. ובמידה ויתגלו פערים בין המשקלים, תבוצע בדיקה של תקינות המשקלים של הרשות והמטמנה, במידה ותהיה מחלוקת הצדדים ידונו ויגיעו להסכמה על אותן הפרשי התשלומים.	עמ' 34, סעיף 3.14.5	חוזה	10
הבהרה: יופחת מסעיף רכיב הטיפול בפסולת ולא מסעיף איסוף והובלה.	<u>הפחתת דמי טיפול מהמחיר לטון</u> בסעיף זה נאמר, כי הרשות תפחית את דמי הקליטה במקרה ובו תבחר בעצמה לשלם את דמי הקליטה. נציין, כי הדרישה להפחתת המחיר אינה רלוונטית לסעיף זה, היות והמחיר מלכתחילה אינו כולל דמי קליטה. אבקשכם לתקן את האמור בסעיף זה.	עמ' 35, סעיף 6.15.5	חוזה	11
הבקשה נדחית	<u>תחזוקת כלי אצירה</u> מבוקש, כי בעבור תחזוקת כלי האצירה תשולם לקבלן תמורה נפרדת ממחיר הפינוי.	עמ' 35, סעיף 6.16.5	חוזה	12
הבקשה נדחית	<u>התקנת מע' מצלמות</u> נציין, כי כיום היצע המצלמות גדול, ובעלויות כספיות שונות. המערכת הדרושה לא פורטה בסעיף זה באופן ברור. לכן מבוקש, כי הרשות תרכוש על חשבונה ל את המערכת בה היא מעוניינת, והמערכת תישאר בבעלותה- הקבלן יהיה מחויב לשתף פעולה. כמו כן, מבוקש לקבל את מפרט מערכת המצלמות.	עמ' 36, סעיף 6.17.10	חוזה	13

מסמך המעיד על טיפול מלא לקליטת פסולת באתר מורשה כדין בהתאם להנחיות המשרד להגנת הסיבה	<u>חשבוניות מתחנת מעבר / תחנה ממיינת</u> בסעיף זה נאמר, כי קבלה שתונפק מאת מפעיל תחנת מעבר/ מיון לא עונה לדרישות עבור תשלום היטל הטמנה. מבוקש להבהיר, כי מהו אותו מסמך הנוסף לקבלה שיידרש הקבלן להציג לרשות בכדי שזו תסכים לשלם לו את היטל הטמנה.	עמ' 39, סעיף 8.3	חוזה	14
הבקשה נדחית	<u>קנסות</u> מבוקש, כי טרם הטלת קנס, תישלח לקבלן הודעה בכתב ומראש ותינתן לו האפשרות לתיקון הליקוי.	עמ' 40, סעיף 11	חוזה	15
הבקשה נדחית המציע נדרש לכלול את התמורה לכך ברכיב איסוף והובלה ע"ב 15 ימי עבודה בשנה שהרשות רשאית לדרוש	<u>עבודה בשבתות וחגים</u> במידה והקבלן יידרש לעבודה בשבתות וחגים, לקבלן תשולם תוספת לתמורה כחוק.	עמ' 49, סעיף 2	מפרט טכני	16
הבקשה נדחית על המציע לוודא כי המשאיות שברשותו מצוידות במערכות מתאימות לביצוע שטיפה פנימית וחיצונית	<u>שטיפת כלי אצירה</u> נציין, כי מחיר הפינוי המוצע נמוך ואינו יכול לכלול גם את נושא השטיפות. לכן, מבוקש, כי לקבלן תשולם לקבלן תמורה נוספת עבור שטיפת כלי אצירה.	עמ' 51, סעיף 6	מפרט טכני	17
הבקשה מתקבלת: יובהר כי במשאית היפוך לדחס נדרשו מראש בתנאי המכרז נהג + 2 עובדים ורק במקרה שיתבקש כוח אדם מעבר למה שהתבקש כבסיס במכרז תשולם תמורה נוספת בסך 550 ₪ בתוספת מע"מ ליום עבודה לעובד נוסף	<u>תוספת עובדים</u> בסעיף זה נאמר, כי הרשות יכולה לדרוש מהקבלן תוספת של עובדים. לכן, מבוקש להבהיר, כי בעבור כל פועל נוסף שתדרוש הרשות, תשולם לקבלן תמורה נוספת לפחות בסך של 550 ₪ / י"ע לכל פועל.	עמ' 53, סעיף 10 ס"ק 2	מפרט טכני	18
הבקשה נדחית	<u>מועד אחרון להבהרות</u> מבוקש, כי תינתן האפשרות לסבב שאלות נוספת ביחס לאותן תשובות הבהרה שיתקבלו מהרשות.	עמ' 9, סעיף 9	מסמכי מכרז	19

פרוטוקול זה כולל **4 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה /או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחיבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.