

15.7.2025

לכבוד :

משתתפי המכרז

באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

**הנדון: מכרז פומבי מס' 5/25 למתן שירותי איסוף, פינוי והטמנת פסולת גזם, פסולת גושית יבשה וגרוטאות בתחום שיפוט העיר נשר**

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז שבנדון :

מס"ד	המסמך	עמוד/סעיף	שאלה	תשובה
1	מכרז	עמ' 12 סעיף 15	המחיר המפורט אינו מפרט את העלויות נשוא העבודות ויש לעדכן להיקף שלא יפחת מ- 550 ₪ לטון בודד של פסולת.	הבקשה נדחית
2	מכרז	עמ' 12 סעיף 15 ב	הצמדת המחיר למחירי אשכול גליל מערבי /או מפעל עתידי שלא ידוע מתי יקום אינה סבירה, שכן המחירים מתעדכנים מדי שנה בשנה. יש להצמיד את המחירים למחירי השוק הנהוגים.	הבקשה נדחית
3	מכרז	עמ' 12 סעיף 15ג	עדכון מדד יש לבצע החל ממועד תחילת ההתקשרות, ולא שנה לאחר מכן, וזאת בשים לב כי גובה עליית המדד אינו בשליטת הקבלן וכפי שהוא נתון לעלויות בתשומות הנדרשות לשם אספקת השירותים לעירייה, יש לשפות אותו כנגד.	הבקשה נדחית
4	מכרז	עמ' 12 סעיף 15 ד	המחיר המפורט אינו מפרט את העלויות כיום ויש לעדכן להיקף שלא יפחת מ- 460 ₪ לטון בודד של פסולת .	הבקשה נדחית
5	הסכם	עמ' 29 סעיף 4.4,4.5,4.8	הקצאת פינויים נוספים מעבר לשעות העבודה בהיקף לא מבוטל זה משמע הקצאת משאית ועובדים לביצוע, על כן אין הגיון כי האמור יהא ללא תמורה, ומבוקש כי תשולם תמורה נוספת בגין משאית תורנית וכן שעות נוספות.	הבקשה נדחית
6	הסכם	עמ' 29 סעיף 3.12	עסקינן במכרז לטיפול בפסולת גזם וגושית. פסולת ביתית אינה רלוונטית .	מדובר בהגדרה בלבד, השירותים ינתנו בהתאם לנדרש במכרז ובהסכם ההתקשרות

הבקשה מתקבלת חלקית, ראה תשובה מס' 14 שלהלן בעניין השלמה	בהתאם להכרות עם שטח ביצוע של העבודות אין צורך באספקת משאית רביעית לביצוע העבודות וניתן לבצע עם היקף של 3 משאיות. כמו כן על הקבלן לדעת מראש בטרם מתן הצעתו בדבר ההיקף הכולל של המשאיות שנדרש לספק על מנת שיכלכל הצעתו כשורה. על כן מבוקש להבהיר כי לעירייה יסופקו 3 משאיות או לחילופין יש לעדכן כי לכל משאית ולכל סבב לא ייאסף פחות מהיקף של 8 טון בכל אחת מהמשאיות וכאמור בכל סבב. ככל שלא ייאסף ההיקף כאמור העירייה תשלים עד ההיקף המבוקש.	עמ' 29 סעיף 4.2		7
הבקשה נדחית	מבוקש להבהיר כי ככל שהעירייה תבקש לבצע פינויים בחגים ומועדים בהם עפ"י דין נדרש תשלום תעריף נוסף, הרי שהעירייה תשלם התוספת כאמור.	עמ' 30 סעיף 6.2	הסכם	8
הבקשה מתקבלת	הדרישה להקצאת כלי אצירה ו/או אחזקתם לא רלוונטית, עסקינן במכרז לאספקת שירותי איסוף פסולת גזם אשר לא נאספת בכלי אצירה (האמור רלוונטי לעבודות לאיסוף פסולת מעורבת).	עמ' 32 סעיף 6.20	הסכם	9
הבקשה נדחית	טבלת הקנסות לא סבירה, כך לדוגמא קלקול משאית (שאינו באחריות הקבלן ויכול לקרות תמיד) משמעו קנס בסך של 3,000 ₪, שזה יותר מעלות יומית של הקצאתו. החלפתה של משאית לוקחת זמן, לכן מבוקש כי ככל שהקבלן עמד בתוכניות העובדה שנקבעו או לכל המאוחר עד ליום המחרת לא יוטלו הקנסות. בכל יתר הקנסות נבקש כי בטרם הטלתם, תעשה פנייה לקבלן לתיקון הליקויים.	עמ' 35 סעיף 9.1	הסכם	10
הבקשה מתקבלת חלקית, יש לעיין בתשובה מס' 14 בנושא השלמה	ראה הבהרה 8 לעיל. כמו כן מבוקש להבהיר כי דרישה לאספקת פינויים	עמ' 45 סעיף 7.5	הסכם	10

	נוספים תהא בהיקף מינימאלי של 8 טון למשאית, כמפורט בהבהרה 7 לעיל.			
הבקשה נדחית	ראה הבהרה 2 לעיל.	עמ' 46 סעיף 11.4	הסכם	11
הבקשה נדחית	<u>הצעת מחיר לפינוי גזם, גושית גרוטאות, סך 450 ₪ / טון</u> ברצוני להבהיר, כי התמורה המוצעת של 450 ₪ / טון נמוכה ביחס לכמויות הגזם ודרישות המכרז.  לכן מבוקש להעלות את התמורה המוצעת לקבלן באופן משמעותי.	15 א'	12	12
הבקשה נדחית	<u>עדכון מחירי פינוי הפסולת</u> מבוקש, כי מחירי הפינוי יהיו צמודים למדד מחירים לצרכן, מדד בסיס יום הגשת המכרז, העדכון יתבצע כול רבעון.	15 ג'	12	13
הבקשה מתקבלת חלקית.  מחיר ההשלמה יעמוד על 350 ₪ בלבד לטון השלמה (עד 7 טון) עבור כמות חודשית משוקללת.	<u>הצעת מחיר לפי טון- בקשה לקבלת השלמה של טון/ אשפה</u> מבוקש, כי במידה וביום עבודה כמות הטונג' הנאספת תהיה נמוכה, לקבלן תשולם תמורה המשלימה ל- 7 טון פסולת.  לחילופין מבוקש, כי שיטת התמחור במכרז תשונה מתמורה לפי טון לתמורה עבור יום עבודה משאית, 8 שעות, נהג + פועל, סך 3150 ₪ לפחות.	15 ד'	12	14
הבקשה נדחית, תשומת לב המציעים להצמדה שניתנה בנספח הצעת המחיר (נספח א'1)	<u>סעיף דמי טיפול בפסולת גזם, גושית גרוטאות, סך 320 ₪ / טון</u> ברצוני להבהיר, כי התמורה המוצעת לטיפול בפסולת גזם נמוכה ביחס למחירי הכניסה באתרי הטיפול בפסולת הגזם, גושית וגרוטאות הסמוכים לרשות.  לכן, מבוקש להעלות את התמורה המוצעת, לפחות לסך 400 ₪ / טון.	ב	12	15

<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>עדכון התמורה לפי אתר עברון</u> בסעיף זה עמ' 12, סעיף ד ב', נאמר, כי התמורה תעודכן לפי מחיר הכניסה לאתר מיון עברון. במפרט טכני, עמ' 45, סעיף 2, נאמר, כי המשאית תידרשנה לבצע 2 סבבי פינוי ביום. נציין, כי בכדי לעמוד בתוכנית העבודה, ולבצע 2 סבבים ביום, יש להפנות את הפסולת לאתרי טיפול סמוכים לרשות ולא לאתר עברון- זמן נסיעה, זמני פריקה ארוכים. לכן, מבוקש להבהיר, כי תחנת הטיפול בפסולת תהיה בקרבת העיר נשר, והתמורה שתשולם בעבור דמי ההטמנה (אגרות הטמנה+ היטל הטמנה) הנה בהתאם למחירון אתר הפסולת שאליה תפונה הפסולת, ולשינויים שיחולו במחירי הכניסה באותה תחנת הטיפול. כמו כן מבוקש, כי עדכון התמורה והשינויים שיחולו במחיר הכניסה לתחנה, זו תעשה באופן מידי, מבלי צורך שהקבלן ימתין לעדכון לחודש העוקב.</p>	<p>ד ב'</p>	<p>12</p>	<p>16</p>
<p>יש לצרף תצהיר של המציע. בחברה בע"מ יצורף תצהיר מאת החברה, חתום ע"י מורשי חתימה מטעמה, וכן תצהירים של מורשי החתימה עצמם, וכן תצהיר של מנהל החברה. יובהר כי לאחר הזכייה, העירייה תהא רשאית לדרוש את מילוי התצהיר מכל בעלי השליטה, וכן מנושאי משרה הנוגעים בדבר אצל נותן שירות או מבצע העבודה, לפי שיקול דעת העירייה</p>	<p><u>תצהיר בדבר מידע פלילי</u> בתצהיר הנ"ל נכתב כי יש להגיש תצהיר זה על ידי כל גורם, אשר בהתאם להוראות המכרז נדרש בעניינו מידע פלילי. יחד עם זאת בהוראות המכרז אין כל הוראה המתייחסת לגורמים אשר נדרש לגביהם מידע פלילי. לפיכך, מבוקש להבהיר כי הגורם שנדרש למלא את התצהיר בדבר מידע פלילי מטעם המציע הינו מי שהוסמך לכך על פי החלטת דירקטוריון המציע.</p>	<p>עמ' 22</p>	<p>נספח א'10</p>	<p>17</p>
<p>3,093.5 טון</p>	<p><u>מפרט טכני לביצוע שירותים</u> בסעיף זה, פורטו כמויות פסולת הגזם גושית גרוטאות, מתייחסים לשנת 2020. לכן, מבוקש להבהיר, כי מהי כמות פסולת גזם, גושית וגרוטאות, העדכנית שפונתה במהלך השנה האחרונה.</p>	<p>4</p>	<p>42</p>	<p>18</p>

<p>הבקשה נדחית, לא תשולם תוספת בגין מרחק</p> <p>תשומת לב המציעים להצמדה שניתנה בנספח הצעת המחיר (נספח א'1)</p>	<p>עפ"י סעיף זה על המציע להפעיל או להיות בהסכם התקשרות עם תחנת מעבר או מתקן קליטה ממיין.</p> <p>אין התייחסות לנושא מרחק התחנה מהעיר נשר.</p> <p><u>הבקשה</u> : להבהיר :</p> <p>האם קיימת מיגבלת מרחק של אתר הקליטה מהעיר נשר? אם כן מה המרחק? האם העירייה תשלם תמורה נוספת בגין מרחק מעל X ק"מ? <u>יצוין כי בסעיף "התמורה" לפרק הנספח הטכני לפינוי פסולת אריזות סעיף 3.11 בעמ' 63 במכרז 4/25, העירייה כן התייחסה לעניין מרחק השינוע לתחנת מיון (45 ק"מ) וקבעה תוספת במקרה שהמרחק לתחנת המיון יעלה על 45 ק"מ.</u> נא הבהרתכם.</p>	<p>"כללי" סעיף 4.8, עמ' 6</p>	<p>תנאי סף – תחנת מעבר</p>	<p>19</p>
<p>הבקשה נדחית, לא תשולם תוספת בגין מרחק</p> <p>תשומת לב המציעים להצמדה שניתנה בנספח הצעת המחיר (נספח א'1)</p>	<p>בסעיף לא צוין לאיזה תחנת מעבר יעביר הקבלן את הפסולת. האם הדבר נתון להחלטת הקבלן? אין התייחסות לנושא <u>מרחק התחנה מהעיר.</u></p> <p><u>הבקשה</u> : להבהיר –</p> <p>האם קיימת מגבלת מרחק של אתר הקליטה מהעיר נשר? אם כן מה המרחק? האם העירייה תשלם תמורה נוספת בגין מרחק מעל X ק"מ? <u>יצוין כי בסעיף "התמורה" לפרק הנספח הטכני לפינוי פסולת אריזות סעיף 3.11 בעמ' 63 במכרז 4/25, העירייה כן התייחסה לעניין מרחק השינוע לתחנת מיון (45 ק"מ) וקבעה תוספת במקרה שהמרחק לתחנת המיון יעלה על 45 ק"מ</u></p>	<p>פרק : "הצהרות והתחייבות הקבלן", סעיף 6.14, עמ' 31</p>	<p>ההסכם – נספח ב'</p>	<p>20</p>

הבקשה נדחית השאלה לא ברורה	עפ"י סעיף זה רשאית העירייה להחליט על "אתר היעד" "וקבלן יהיה מחויב לפנות את הפסולת לאתר זה בהתאם להוראת העירייה".	פרק: "הצהרות והתחייבות הקבלן", סעיף 6.19.3, עמ' 32	ההסכם – נספח ב'	21
הבקשה נדחית	סכומי הקנסות אינם מידתיים וגבוהים ביותר. <u>הבקשה</u> : להפחית את הקנסות ב- 50% לפחות.	טבלת הקנסות עמ' 36	סעיף 9 להסכם, נספח ב'	22
נוסח הסעיף יתוקן כך: שיעור הקנס יקוזז מתוך התמורה החודשית הכוללת המגיעה לקבלן לפי הסכם זה.	עפ"י סעיף זה: "שיעור הקנס יחושב כאחוז מתוך התמורה החודשית הכוללת." <u>הבקשה</u> : להבהיר סעיף זה. למה הכוונה?	סעיף 9.2, עמ' 37	ההסכם – נספח ב'	23
הבקשה נדחית	מהכתוב בסעיף זה עולה כי התמורה תעודכן אחת לשנה. במצב הכלכלי הנוכחי המאופיין באי וודאות כלכלית, נדרש כי המדד יעודכן כל רבעון לפחות. בקשה זו חלה ומתייחסת גם לגבי התמורה בפרק של פינוי פסולת אריזות (פחים כתומים) <u>הבקשה</u> : לעדכן את המדד כמבוקש.	סעיף 15 ג., עמ' 13	הצעת המציע – נספח א'	24
הבקשה נדחית	מחיר המקסימום הינו נמוך ואינו מותר רווח קבלני סביר. <u>הבקשה</u> : להעלות את מחיר המקסימום ב- 18% לפחות.	מחירי המקסימום עמ' 12	הצעת המציע נספח א'1	25

פרוטוקול זה כולל **6 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.