

15.7.2025

לכבוד:
משתתפי המכרז
באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

**הנדון: מכרז פומבי מס' 4/25 למתן שירותי איסוף ופינוי פסולת ביתית ואריות
למחזור בתחום שיפוט העיר נשר**

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז שבנדון:
מצ"ב למסמך הבהרות זה נספח "הצעת המציע" (הצעת מחיר) בנוסחו המעודכן, אשר נדרש למלאו ולהגישו במסגרת הצעת המכרז במקום נספח א'1 שבחוברת המכרז.

מס"ד	המסמך	עמוד/סעיף	שאלה	תשובה
1	מסמכי מכרז	7 4.5.2	תנאי סף, 8 משאיות מנוף דחס נציין, כי בסעיף זה, לא פורט משקל הכולל של המשאיות מסוג ייעודי לטמונים דחס / מנוף אשר נדרש להציג המציע לצורך עמידתו בתנאי סף זה. לכן, מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי זה, המציע נדרש להציג 8 משאיות ייעודיות דחס מנוף לפינוי טמוני / מונחי קרקע במשקל כללי 32 טון.	הבקשה מתקבלת
2	מסמכי מכרז	7 4.5.3	תנאי סף, 4 משאיות רמ-סע לפינוי דחסניות אשפה ביתית נציין כי בסעיף לא פורט משקל הכולל של המשאיות מסוג רמ סע לפינוי מכולות/דחסנים שנדרש להציג המציע לצורך עמידתו בתנאי סף זה. לכן, מבוקש להבהיר, כי לצורך עמידה בתנאי זה, המציע נדרש להציג 4 משאיות מסוג רמ סע במשקל כולל 18 טון.	הבקשה מתקבלת
3	נספח א'10	עמ' 23	תצהיר בדבר מידע פלילי בתצהיר הני"ל נכתב כי יש להגיש תצהיר זה על ידי כל גורם, אשר בהתאם להוראות המכרז נדרש בעניינו מידע פלילי. יחד עם זאת בהוראות המכרז אין כל הוראה המתייחסת לגורמים אשר נדרש לגביהם מידע פלילי. לפיכך, מבוקש להבהיר כי הגורם שנדרש למלא את התצהיר בדבר מידע פלילי מטעם המציע הינו מי שהוסמך לכך על פי החלטת דירקטוריון המציע.	יש לצרף תצהיר של המציע. בחברה בע"מ יצורף תצהיר מאת החברה, חתום ע"י מורשי חתימה מטעמה, וכן תצהירים של מורשי החתימה עצמם, וכן תצהיר של מנהל החברה. יובהר כי לאחר הזכייה, העירייה תהא רשאית לדרוש את מילוי התצהיר מכל בעלי השליטה, וכן מנושאי משרה הנוגעים בדבר אצל נותן שירות או מבצע העבודה, לפי שיקול דעת העירייה

הבקשה נדחית	<p><u>הצעת מחיר, פינוי פסולת ביתית סך 390 ₪ / טון</u> נציין, כי התמורה המוצעת לקבלן נמוכה ביחס לדרישות המכרז שבהן הקבלן נדרש לעמוד. לכן, מבוקש להעלות את המחיר המרבי לפינוי טון פסולת.</p>	13, 15.1	א'1	4
הבקשה מתקבלת חלקית. תינתן השלמה רק עבור משאיות היפוך לדחס. מחיר ההשלמה יעמוד על 350 ₪ בלבד לטון השלמה (עד 11 טון) עבור כמות חודשית משוקללת.	<p><u>הצעת מחיר לפינוי טון פסולת ביתית בקשה להשלמת תמורה</u> ברצוני להבהיר, כי לאור העובדה שהעירייה עברה בשנים האחרונות לטמוני קרקע במקום פחים רגילים, וכיום רוב כלי האצירה בעיר הינם מסוג מונחי קרקע, הממוצע של המשקל שמפנה משאית הדחס ירד באופן משמעותי. לכן, מבוקש לתת השלמת כמות ל 11 טון לסבב על מנת שהשירות יהיה כלכלי.</p>	13 15.1	א'1	5
הבקשה מתקבלת, ניתן יהיה להציע עד 650 ₪ לפינוי דחסנית בנספח הצעת המחיר (א1)	<p><u>הצעת מחיר, פסולת ביתית מדחסנית, נפח 12- 14 מ"ק, סך 550 ₪/ פינוי</u> נציין, כי התמורה המוצעת לקבלן נמוכה ביחס לדרישות הקבלן שבהן הקבלן נדרש לספק לרשות. לכן, מבוקש להעלות את המחיר המרבי להובלה בודדת של דחסנית לסך של 650 ₪ לפינוי.</p>	13 15.2	א'1	6
הבקשה נדחית	<p><u>עדכון התמורה</u> מבוקש, כי התמורה תעודכן למדד המחירים לצרכן, בכול רבעון, לפי מדד בסיס ביום הגשת המכרז.</p>	13 15 ג'	א'1	7
מחיר המקסימום בעבור פינוי של כלי אצירה כתום לא ישתנה. עם זאת, יתווסף תשלום בגין אחזקה, כאמור במענה לשאלה 20 שלהלן.	<p><u>הצעת מחיר, מיכל אריזות כתומים- 80 ₪ / פינוי</u> נציין, כי התמורה המוצעת לקבלן נמוכה ביחס לדרישות הקבלן שבהן הקבלן נדרש לספק לרשות. לכן, מבוקש להעלות את המחיר המרבי לפינוי מיכל פסולת כתומים. לחלופין, מבוקש להבהיר כי התמורה אינה כוללת אחזקה שוטפת של המיכלים, וכי בגין אחזקה כאמור תשולם תמורה נפרדת.</p>	13 15.3	א'1	8

הבקשה מתקבלת	<u>דמי כניסה לאתר פסולת</u> מבוקש, כי במידה ויחולו שינויים במחיר שמשלם אשכול גליל מערבי לאתר עברון, עידכון התמורה יעשה מהחודש של העידכון ולא כפי שנאמר בסעיף זה מהחודש העוקב.	13 15.4 4	א' 1	9
טופס הצעת מציע מעודכן מצורף למסמך תשובות זו, יש לצרפו במקום טופס ההצעה (נספח א' 1) שבחוברת המכרז	<u>הצעת המציע – חתימת מורשי חתימה</u> נציין, כי בטופס ההצעה לא הושאר מקום לחתימת מורשי החתימה כפי שנדרש. לכן, מבוקש, לקבל טופס הצעת המציע מתוקן.	14	א' 1	10
הבקשה מתקבל חלקית, במידה והקבלן סבור כי קיימים פערים, הוא רשאי לערוך בדיקת משקל נוספת על חשבוננו, ואך ורק במקרה ויוכח כי קיים פער של מעל 3%, העירייה תשלם עבור מדידת הקבלן ותתקן את המשקל	<u>תשלומים לקבלן על בסיס שקילה במשקל העירייה</u> מבוקש, כי במידה ויתגלו פערים בין משקל העירייה למשקל אתר הפסולת, הקבלן והעירייה יבצעו בירור משותף לגילוי הפער.	34 6.14.5	ב'	11
הבקשה נדחית	<u>קנסות</u> מבוקש, כי טרם הטלת קנס על הקבלן, תישלח לו הודעה בכתב ומראש ותינתן לו האפשרות לתיקון הליקוי.	40 11	ב'	12
הבקשה מתקבלת חלקית, הרשות תישא בעלויות התיקון אך ורק במקרה של ונדליזם או שריפה	<u>אחזקת כלי אצירה</u> מבוקש, כי בתקופת ההתקשרות נזקים שיגרמו לכלי אצירה שלא כתוצאה מעבודתו של הקבלן, כגון בלאי סביר, ונדליזם, שריפה – הרשות תישא בעלויות תיקון/ החלפת כלי האצירה.	51 5	ב' 1	13
הבקשה מתקבלת	<u>ביצוע עבודות במועדים מיוחדים</u> מבוקש, כי בעבור עבודה במועדים מיוחדים תשולם לקבלן תוספת בהתאם לחוק.	53 8.6	ב' 1	14
הבקשה מתקבלת	<u>שילוט כלי האצירה כתומים</u> מבוקש, כי עלויות שילוט כלי אצירה, תחול על הרשות	59 2.1.4	ב' 4	15
הבקשה מתקבלת, יום עבודה כלי פינני של לפחות 50 כלי אצירה כתומים לכל הפחות. על הקבלן לפנות את כלי האצירה בהתאם לקבוע בתוכנית העבודה שתימסר לו	<u>מיכלי 1.5 - 3.5 קוב', קריאה לפינוי דינמי מע' ניטור ובקרה</u> נציין, כי נדרשת הצדקה כלכלית להפעלת משאית ביום עבודה לכן, מבוקש, כי פינני לפי קריאה יעשה רק במסגרת יום עבודה שבו יש פינני של לפחות 50 כלי אצירה כתומים.	60 2.7	ב' 4	16

<p>מסמכי המכרז יעודכנו כך שמחיר המקסימום לפינוי כלי אצירה כתומים יהיה לפי פינו בלבד (כלומר לא ישולם מחיר ליום עבודה), כך שמחיר המקסימום יעמוד על 80 ₪ עבור פינוי בודד של תכולת כלי אצירה לפסולת אריזות בנפח של 1.5 קוב, 2.5 קוב, 3-3.5 קוב, כאמור בסעיף 3.2 לנספח ב' 4</p>	<p><u>עמ' 62, סעיף 3.4.2, מחיר מרבי ליי"ע 3,400 ₪ עמ' 13, סעיף 15.3, מחיר פינוי סך 80 ₪</u> מבוקש להבהיר, כי התשלום עבור פינוי כתומים יהיה לפי פינוי או לפי יום עבודה, הגבוה מבין השניים.</p>	<p>62 3.4.2 13 15.3</p>	<p>ב' 4</p>	<p>17</p>
<p>הבקשה מתקבלת</p>	<p><u>תנאי תשלום עבור תמורה פינוי פסולת אריזות כתומים</u> בסעיף זה חל שיבוש ברישום עיתוי התשלום. מבוקש להבהיר, כי התמורה תשולם לפי חוק, שוטף +45.</p>	<p>63 4.1</p>	<p>ב' 4</p>	<p>18</p>
<p>תמיר תאשר הצמדה למדד המחירים לצרכן אחת לשנה בסיום כל שנת עבודה, כאשר המחיר המוצמד יהיה תקף לכל שנת העבודה שלאחריה. מדד הבסיס יהיה המדד הידוע נכון לחודש בו התחיל הקבלן את עבודתו.</p>	<p><u>תמורה על בסיס ערכה הנומינלי לפינוי כלי האצירה הכתומים</u> נציין, כי ללא הצמדת התמורה למדד מחירים לצרכן, בתנאי אינפלציה, לקבלן ייגרם נזק כלכלי. מבוקש, כי התמורה תהיה צמודה למדד מחירים לצרכן, לפי מדד בסיס יום הגשת המכרז ותעודכן לפחות בכול רבעון. הערה: מבוקש להעביר לתאגיד תמיר את בקשתנו, ולאשר הצמדת התמורה, כפי שזו מאושרת במכרזים כתומים דומים.</p>	<p>63 4.4</p>	<p>ב' 4</p>	<p>19</p>
<p>למחיר הפינוי יתווסף תשלום קבוע בגין אחזקה על כל כלי אצירה בסך 2.5 ₪ לחודש</p>	<p><u>תחזוקת כלי אצירה כתומים</u> מבוקש להבהיר, כי המחיר לפינוי אינו כולל אחזקה וכי בגין אחזקה שוטפת של מונחי הקרקע יינתן תשלום נפרד בסך של 5 ₪ / חודש כלי לכלי אצירה, הערה: כיום הרשות משלמת לקבלן תמורה עבור תחזוקת כול כלי אצירה, בהתאם לאמור במכרז מס' 08/2020, עמ' 56, סעיף 5.4.</p>	<p>75 4.11</p>	<p>ב' 5</p>	<p>20</p>
<p>הבקשה נדחית, יובהר כי ישנה התייחסות בסעיף 3.12 לנספח ב' 4 לפיה בשל המרחק מתחנת עפולה, לא תשולם תוספת עבור השינוע (פסולת אריזות).</p>	<p>עפ"י סעיף זה על המציע להפעיל או להיות בהסכם התקשרות עם תחנת מעבר או מתקן קליטה ממיין. אין התייחסות לנושא מרחק התחנה מהעיר נשר. <u>הבקשה: להבהיר –</u></p>	<p>"כללי" סעיף 4.5.3, ס"ק 7, עמ' 7 ו- סעיף 3.11 בעמ'</p>	<p>תנאי סף – תחנת מעבר</p>	<p>21</p>

	<p>האם קיימת מגבלת מרחק של אתר הקליטה מהעיר נשר? אם כן מה המרחק? האם העירייה תשלם תמורה נוספת בגין מרחק מעל X ק"מ? יצוין כי בסעיף "התמורה" לפרק הנספח הטכני לפינוי פסולת אריזות סעיף 3.11 בעמ' 63, העירייה כן התייחסה לעניין מרחק השינוע לתחנת מיון (45 ק"מ) וקבעה תוספת במקרה שהמרחק לתחנת המיון יעלה על 45 ק"מ. נא הבהרתכם.</p>	<p>63 תמורה עבור פינוי פחים כתומים</p>		
הבקשה נדחית	<p>מהכתוב בסעיף זה עולה כי התמורה תעודכן אחת לשנה. במצב הכלכלי הנוכחי המאופיין באי וודאות כלכלית, נדרש כי המדד יעודכן כל רבעון לפחות. בקשה זו חלה ומתייחסת גם לגבי התמורה בפרק של פינוי פסולת אריזות (פחים כתומים). <u>הבקשה</u>: לעדכן את המדד כמבוקש.</p>	<p>סעיף 15 ג', עמ' 13</p>	<p>הצעת המציע – נספח א'</p>	22
הבקשה נדחית	<p>מחירי המקסימום הינם נמוכים ואינם מותירים רווח קבלני סביר. <u>הבקשה</u>: להעלות את מחירי המקסימום ב- 18% לפחות.</p>	<p>מחירי המקסימום עמ' 13</p>	<p>הצעת המציע נספח א' 1</p>	23
הבקשה נדחית	<p>סכומי הקנסות אינם מידתיים וגבוהים ביותר. <u>הבקשה</u>: להפחית את הקנסות ב- 50% לפחות.</p>	<p>טבלת הקנסות עמ' 40-41</p>	<p>סעיף 11 להסכם, נספח ב'</p>	24

פרוטוקול זה כולל **5 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחיבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.

עיריית נשר, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.