

10.9.2025

לכבוד :  
משתתפי המכרז  
באמצעות אתר האינטרנט של העירייה

**הנדון: מכרז פומבי מס' 14/25 למתן שירותי איסוף, פינוי והטמנת פסולת גזם, פסולת גושית יבשה וגרוטאות בתחום שיפוט העיר נשר**

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז שבנדון:

מס	מסמך	עמוד/סעיף	שאלה	תשובה
1	מכרז	עמ' 12 סעיף 15	המחיר המפורט אינו מפרט את העלויות נשוא העבודות ויש לעדכן להיקף שלא יפחת מ- 550 ₪ לטון בודד של פסולת.	הבקשה נדחית
2	מכרז	עמ' 12 סעיף 15 ב	הצמדת המחיר למחירי אשכול גליל מערבי /או מפעל עתידי שלא ידוע מתי יקום אינה סבירה, שכן המחירים מתעדכנים מדי שנה בשנה. יש להצמיד את המחירים למחירי השוק הנהוגים.	הבקשה נדחית
3	מכרז	עמ' 12 סעיף 15 ג	עדכון מדד יש לבצע החל ממועד תחילת ההתקשרות, ולא שנה לאחר מכן, וזאת בשים לב כי גובה עליית המדד אינו בשליטת הקבלן וכפי שהוא נתון לעלויות בתשומות הנדרשות לשם אספקת השירותים לעירייה, יש לשפות אותו כנגד.	הבקשה נדחית
4	מכרז	עמ' 12 סעיף 15 ד	המחיר המפורט אינו מפרט את העלויות כיום ויש לעדכן להיקף שלא יפחת מ- 460 ₪ לטון בודד של פסולת.	הבקשה נדחית
5	מכרז	עמ' 12 סעיף 15 ד	תוספת השלמה למינימום הינה עד 7 טון. יש לעדכן את ההיקף ל- 8 טון, שהינו ההיקף הרלוונטי.	הבקשה נדחית
6	הסכם	עמ' 29 סעיף 4.4,4.5,4.8	הקצאת פינויים נוספים מעבר לשעות העבודה בהיקף לא מבוטל משמע הקצאת משאית ועובדים לביצוע, על כן אין הגיון כי האמור יהא ללא תמורה, ומבוקש כי תשולם תמורה נוספת בגין משאית תורנית וכן תשומות נוספות.	הבקשה נדחית, משאיות נוספות ישולמו עפ"י טון בהתאם לאמור בנספח הצעת המחיר
7	הסכם	עמ' 29 סעיף 3.12	עסקינן במכרז לטיפול בפסולת גזם וגושית. פסולת ביתית אינה רלוונטית. נא למחוק הסעיף.	מדובר בהגדרה בלבד, ולא בזרם פינוי שבאחריות הקבלן במכרז זה

<p>הבקשה נדחית</p>	<p>בהתאם להכרות עם שטח ביצוען של העבודות אין צורך באספקת משאית רביעית לביצוע העבודות וניתן לבצען עם היקף של 2 משאיות. כמו כן על הקבלן לדעת מראש בטרם מתן הצעתו בדבר ההיקף הכולל של המשאיות שנדרש לספק על מנת שיכלכל הצעתו כשורה. על כן מבוקש להבהיר כי לעירייה יסופקו 2 משאיות או לחילופין יש לעדכן כי לכל משאית ולכל סבב לא ייאסף פחות מהיקף של 8 טון בכל אחת מהמשאיות וכאמור בכל סבב. ככל שלא ייאסף ההיקף כאמור העירייה תשלים עד ההיקף המבוקש.</p>	<p>עמ' 29 סעיף 4.2</p>	<p>הסכם</p>	<p>8</p>
<p>תשולם תוספת ליום שבתון בלבד של 500 ₪ למשאית (מעבר לתמורה שתשולם פי טון שנאסף אשר נקבעה בנספח הצעת המחיר).</p>	<p>מבוקש להבהיר כי ככל שהעירייה תבקש לבצע פינויים בחגים ומועדים בהם עפ"י דין נדרש תשולם תעריף נוסף, הרי שהעירייה תשולם התוספת כאמור.</p>	<p>עמ' 31 סעיף 6.2</p>	<p>הסכם</p>	<p>9</p>
<p>הבקשה נדחית, באם העוזר הזיז/פגע כלי אצירה לצורך פינוי פסולת גזם וגושית באחריותו להחזירו למקום לאחר הפינוי</p>	<p>הדרישה להקצאת כלי אצירה ו/או אחזקתם לא רלוונטית, עסקינן במכרז לאספקת שירותי איסוף פסולת גזם אשר לא נאספת בכלי אצירה (האמור רלוונטי לעבודות לאיסוף פסולת מעורבת). נא למחוק את הסעיף.</p>	<p>עמ' 32 סעיף 6.13</p>	<p>הסכם</p>	<p>10</p>
<p>הבקשה נדחית, באם העוזר הזיז/פגע כלי אצירה לצורך פינוי פסולת גזם וגושית באחריותו להחזירו למקום לאחר הפינוי</p>	<p>הדרישה להקצאת כלי אצירה ו/או אחזקתם לא רלוונטית, עסקינן במכרז לאספקת שירותי איסוף פסולת גזם אשר לא נאספת בכלי אצירה (האמור רלוונטי לעבודות לאיסוף פסולת מעורבת). נא למחוק את הסעיף.</p>	<p>עמ' 32 סעיף 6.20</p>	<p>הסכם</p>	<p>11</p>
<p>הבקשה נדחית, התמורה תשולם לפי טון בהתאם לנספח הצעת המחיר</p>	<p>הדרישה לאספקת משאית שלישית אינה באה לידי ביטוי בהצעת המחיר המקסימלית שניתנה על ידי המועצה ומבוקש לקבל הבהרה כיצד היא משולמת שעה שאין היקף פסולת המספיק לשם הפעלתן של שלוש משאיות .</p>	<p>עמ' 32 סעיף 6.21.2</p>	<p>הסכם</p>	<p>12</p>

הבקשה נדחית	טבלת הקנסות לא סבירה, כך לדוגמא קלקול משאית (שאינו באחריות הקבלן ויכול לקרות תמיד) משמעו קנס בסך של 3,000 ₪, שזה יותר מעלות יומית של הקצאתו. החלפתה של משאית לוקחת זמן, לכן מבוקש כי ככל שהקבלן עמד בתוכניות העובדה שנקבעו או לכל המאוחר עד ליום המחרת לא יוטלו הקנסות. בכל יתר הקנסות נבקש כי בטרם הטלתם, תעשה פנייה לקבלן לתיקון הליקויים.	עמ' 35 סעיף 9.1	הסכם	13
ראה תשובה לשאלה 12	ראה הבהרה 12. מבוקש לקבל הבהרה מה הרלוונטי.	עמ' 42 סעיף 4.2	מפרט טכני	14
הבקשה נדחית	ראה הבהרה 8 לעיל. כמו כן מבוקש להבהיר כי דרישה לאספקת פינויים נוספים תהא בהיקף מינימאלי של 8 טון למשאית, כמפורט בהבהרה 5 לעיל.	עמ' 45 סעיף 7.5	מפרט טכני	15
ראה תשובה לשאלה 2	ראה הבהרה 2 לעיל.	עמ' 46 סעיף 11.4	מפרט טכני	16
אין הגדרת מרחק, ולא ישולם פיצוי בגין מרחק	מבוקש לקבל הבהרה מהי הגדרת "המרחק החורג מהמוסכם".	עמ' 46 סעיף 11.5	מפרט טכני	17
הבקשה נדחית	מבוקש להבהיר, דרישה למשאיות משנת 2022 הינה מוגזמת. אבקש לשנות לשנת 2020.	6 4.6	כללי	18
הבקשה נדחית	אבקש לעשות פגישה עם נציגי העירייה להבהרות ולאפשר אחריה סבב שאלות נוסף. המכרז הינו גדול ומורכב ויש צורך לאפשר לשאול שאלות פיזיות ולעשות סיור בצורת הפעולה שמתבקשת בעיר.		כללי	19
הבקשה נדחית, מדובר ברכיב קבוע שאין להגיש עליו הצעה כספית והוא מתעדכן מעת לעת בהתאם למחירי אשכול גליל מערבי במטמנת עברון	מבוקש להבהיר שמחירי הקליטה עלו בשנה אחרונה בעקבות גורמים רבים אבקש להעמיד את המחיר המקסימום ל460 ₪ לטון.	12 15	נספח א	20
הבקשה נדחית	אבקש לשנות את ההשלמה ל9 טון פר סבב של משאית לאותו יום.	12 15	נספח א	21

<p>הבקשה נדחית, ניתנו הוראות ברורות ביחס להשגה מצד הקבלן בענייני משקל הרשות</p>	<p>אבקש להבהיר שעירייה מחוייבת לכייל את המשקל פעם בשנה ולהציג את התעודה כיוול. במקרה של סטייה של המשקל בין משקל העירייה ובין משקל תחנת המעבר, לקבלן תהייה את האפשרות לטעון נגד המשקל של העירייה ועירייה מחויבת לבדוק את הטענת הקבלן.</p>	<p>31 6.15</p>	<p>נספח ב</p>	<p>22</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>אבקש להבהיר שהדרישה למשאיות חדשות לצורך המכרז הינה מוגזמת ואינה מוצדקת. אבקש להגביל את השנת המשאית לשנת 2020 לאורך המכרז.</p>	<p>32 6.21.2</p>	<p>נספח ב</p>	<p>23</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p>התקנת מערכות מצלמות אונליין הינה יקרה ואין זה נכון להפיל את כל העלויות על הקבלן. אבקש שהעירייה תממן את המערכת והקבלן יתחזק אותה.</p>	<p>33 6.21.8</p>	<p>נספח ב</p>	<p>24</p>
<p>הבקשה נדחית. יובהר כי בהתאם למפרט הטכני, הסמכות נתונה למנהל מטעם העירייה לאשר, במקרים חריגים בלבד, איביצוע שני סבבים ביום עבודה, וזאת רק אם השתכנע כי המשאית אכן פעלה במשך שמונה שעות עבודה מלאות במסלולים שהוגדרו במפרט השירותים, וכי אי ביצוע הסבב הנוסף נבע מאילוצים הקשורים לעבודת האיסוף וההובלה בלבד.</p>	<p>עמ' 12, סעיף 15 א' הצעת מחיר לפינוי גזם, גושית גרוטאות, סך 450 טון / טון <u>עמ' 45, סעיף 7.2, נהלי עבודה</u> בהצעת המחיר, עמ' 12, סעיף 15 א' נאמר, כי התמורה המוצעת לפינוי גזם, גושית, וגרוטאות הינה סך- 450 טון / טון. ובנהלי עבודה, עמ' 45, סעיף 7.2, נאמר, כי ביום עבודה, בין 8 ל 10 שעי, <u>"ישנה מגבלה של שני סבבים ליום עבודה לכל הפחות"</u>. ברצוני להבהיר, כי בשיטת תמחור לפי פר / טון, פינוי פסולת הפחותה מסך 7 טון/ י"ע אין בה משום הצדקה כלכלית להפעלת משאית. נציין, כי פינוי אשפה לאתר הסמוך לעיריית נשר אינו מתאפשר בשל דמי הטמנה נמוכים שהרשות מוכנה לשלם. כמו כן, נציין, כי מניסיוננו, לא ניתן יהיה להתחייב, על ביצוע פינוי, 2 סבבים ביום עבודה לאתר עברון. לכן, מבוקש לבטל את הדרישה לביצוע כמות מיני 2 סבבים בי"ע, כתנאי תשלום לקבלן.</p>	<p>15 א' 7.2</p>	<p>12 45</p>	<p>25</p>

<p>הבקשה נדחית, סבב אחד יאושר במקרים חריגים בהתאם לשיקול דעת המנהל מטעם העירייה בלבד ובכפוף לאמור לעיל.</p>	<p>עמ' 12, סעיף ד' סעיף דמי טיפול בפסולת גזם, גושית גרוטאות, סך 354.09 ₪ /טון <u>עמ' 12, סעיף ב' עדכון המחיר לפי חוזה התקשרות אשכול גליל מערבי בעברון</u> ברצוני להבהיר, כי דמי ההטמנה המשולמים כיום לאתרים הסמוכים לעיר נשר גבוהים משמעותית מסך 354.09 ₪ /טון שאותה מוכנה הרשות לשלם לקבלן. כמו כן נציין, כי האתרים הנ"ל אינם מחויבים למחירון הסכם עברון רשויות אשכול גליל מערבי. הדבר מעמיד את הקבלן שהוא צריך לספוג על חשבונו עלויות דמי ההטמנה. לכן מבוקש, כי הרשות תישא בעלויות ההטמנה בעצמה. לחילופין, ככל שהרשות מעוניינת להצמיד את המחיר למחיר עברון יש לתקן כאמור את הדרישה ל לסבב אחד בלבד ביום עבודה</p>	<p>12 12</p>	<p>12 12</p>	<p>26</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>עדכון מחירי פינוי הפסולת, מועד בעדכון הראשון 15/12/26, ובתנאי שהמדד חורג ב 1%</u> נציין, כי תנאי הצמדה שנקבעו בסעיף זה, אינם נותנים מענה ופיצוי הולם להתייקרויות בתנאי אינפלציה כיום. לכן, מבוקש, כי מחירי הפינוי יהיו צמודים למדד מחירים לצרכן, מדד בסיס יחושב לפי יום הגשת המכרז, ועדכון התמורה יתבצע כול רבעון.</p>	<p>15 ג'</p>	<p>12</p>	<p>27</p>
<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>קנסות</u> מבוקש, כי בטרם הטלת קנס, תימסר הודעה בכתב ומראש לקבלן, תינתן לו אפשרות לתיקון הליקוי, גובה הקנס לא יעלה על הנזק שנגרם לרשות.</p>	<p>4</p>	<p>42</p>	<p>28</p>

<p>הבקשה נדחית</p>	<p><u>רכבי הפינוי- מערכת בקרה</u> בסעיף זה, נאמר, כי הקבלן יתקין על חשבונו מערכת איתור מצלמות ובקרה.  ברצוני להבהיר, כי בסעיף זה נמסרו פרטים כללים לגבי המערכת המבוקשת, בכדי לתמחר את המערכת הדרושה לרשות אנו נדרשים בפירוט מלא ונוסף.  נציין, כי בשוק קימות מס' מערכות בקרה, שעלותן הכספית משתנה, ויכולה להסתכם באלפי שקלים/ פר משאית, ובנוסף נדרש תשלום דמי תחזוקה חודשית שעשוי להגיע למאות שקלים. לכן, מבוקש, כי הרשות תרכוש על חשבונה מערכת בקרה בהתאם לרצונה, המערכות יישארו בבעלותה, והקבלן יידרש לשתף פעולה עם כל מערכת שהרשות תבחר.</p>	<p>6.21.8</p>	<p>33</p>	<p>29</p>
<p>הבקשה נדחית, לרוב מדובר על תגבורים של משאיות בחגים ומועדים.</p>	<p><u>נוהלי עבודת האיסוף - עבודות פינוי חריגות</u> בסעיף זה נאמר, כי הקבלן יבצע פינוי חריגות, עד 15 פינויים ביום שלא בתוכנית העבודה.  מבוקש להבהיר, כי פינויים חריגים יבוצעו, לאחר השלמת ביצוע תוכנית העבודה, במסגרת י"ע משאית, 8 שעות הכולל זמן פריקת הפסולת באתר הטיפול.</p>	<p>7.6</p>	<p>45</p>	<p>30</p>

פרוטוקול זה כולל 6 עמודים. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של העירייה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את העירייה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את העירייה.